

**TYROLIT SCHLEIFMITTELWERKE SWAROVSKI K.G.**

Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria  
Tel: +43 5242 606-0 | Fax: +43 5242 633-98

Alla återförsäljare i hela världen hittar du på vår  
hemsida [www.tyrolit.com](http://www.tyrolit.com)



## HAND- OCH RINGSÅGKLINGA DET NYA PROGRAMMET FÖR MAXIMAL EFFEKT

- Utmärkt skärtid
- Lång livslängd
- Universell användbarhet

# HAND- OCH RINGSÅGKLINGA

## PREMIUM\*\*\* – KVALITETSVERKTYG FÖR MAXIMAL LÖNSAMHET

Förspånget som utmärker TYROLIT baseras på många års erfarenhet inom produktion och användning av hand- och ringsågklingor. Därmed möjliggör vi innovativa lösningar i stora projekt liksom ekonomiska aspekter för daglig användning på en byggarbetsplats. Särskilt lämpliga för att göra öppningar i väggar eller tak med endast litet djup. Används på armerad eller oarmerad betong med en väggjocklek på upp till 20 cm vid handsågning/26 cm vid ringsågning. Passar för bränsle drivna, elektriska och hydrauliska kapslipmaskiner.

- Utmärkt och konstant skärhastighet
- Lång livslängd
- Universell användbarhet
- Snabb och enkel hantering
- Rena skärkanter
- Lugn och snabb skärning genom armeringar
- Stort sortiment – lämpligt för alla maskintyper
- Högsta kvalitet och säkerhet tack vare lasersvetsade segment

## SERVICE

- Specialmått och individuella lösningar efter förfrågan
- Centrumhål och medbringarghåll för speciella maskiner, möjligt efter förfrågan
- Användningsteknisk rådgivning och systemlösningar för speciella byggarbetsplatser står alltid till förfogande

## ANVISNINGAR/REKOMMENDATIONER

- Verktygen får endast användas vid våtskärning
- Observera alltid maskinens säkerhets- och användningsanvisningar före arbetet
- Säkerhetsmanualen kan skickas efter vid önskemål

## VÄLJ RÄTT SÅGKLINGA

### HANDSÅGAR

<b>HSL***</b>	för hårda/lätt slitande material för hydrauliska maskiner bra skärpa
<b>HSM***</b>	för allmän användning för bränsle drivna maskiner
<b>HSH***</b>	för mjuka/slitande material för bränsle drivna maskiner lång livslängd

### KRONSÅGAR

<b>PRS-SET</b>	för hårda/lätt slitande material bra skärpa
<b>PRM-SET</b>	för allmän användning
<b>PRH-SET</b>	för mjuka/slitande material lång livslängd

## SYMBOLER



Betong

## FÄRGKOD RINGSÅGAR

Material	Specifikation	Färg
hårda material	mjuk	
för allmän användning	medel	
för slitande material	hård	

# HANDSÅGKLINGA

Typen HSL\*\*\* har framför allt anpassats till användning på hydrauliska maskiner. HSL\*\*\* kan naturligtvis även användas på bränsle drivna maskiner och övertygar där med mycket god skärpa.

Typerna HSM\*\*\* och HSH\*\*\* har framför allt utvecklats för bränsle drivna maskiner. HSM\*\*\* uppnår ett bra förhållande mellan skärpa och livslängd. HSH\*\*\* är anpassad till en lång livslängd/mycket slitande material.



**PREMIUM\*\*\***

Kvalitetsverktyg för högsta krav och maximal lönsamhet.


	ARTIKELNR	FORM	DIMENSIONER	MEDBRINGARHÅL	TYP	LAGER
	611246	C1W	405x3,2x25,4		HSL***	•
	572581	C1W	405x4,2x25,4		HSL***	•
	611245	C3W	405x4,2x25,4		HSM***	
	552902	C3W	416x2,8x25,4		HSM***	•
	615134	C3W	416x2,8x25,4		HSH***	
	564774	C1W	416x3,2x25,4	6M59,8	HSL***	•
	478810	C3W	416x3,2x25,4		HSM***	
	478809	C3W	416x3,2x25,4		HSH***	
	623891	C1W	450x3,6x25,4		HSL***	•
	526970	C1W	534x3,2x25,4	6M59,8	HSL***	•
	827256	C22	400x3,2x25,4		WS 18	•
	309437	C42	418x2,8x25,4		B 116	•

6M59,8: för Handsåg HBH534\*\*\*

# RINGSÅGKLINGA

TYROLIT Ringsågklinga utmärker sig genom en snabb och enkel hantering samt rena skärkanter. Den övertygande skäreffekten förblir konstant över klingans hela livslängd. TYROLITs program täcker all vanlig användning.

Vid varje klingbyte bör även drivhjulet bytas ut. Därför levereras alla TYROLITs ringsågklingor med drivhjul.



**PREMIUM★★★**

Kvalitetsverktyg för högsta krav och maximal lönsamhet.

	ARTIKELNR	FORM	DIMENSIONER	TYP	LAGER
	554348	C1W	366x4,2x288	PRS-SET	•
	554350	C1W	366x4,2x288	PRM-SET	•
	227321	C1W	366x4,2x288	PRH-SET	•