



TYROLIT

HYDROSTRESS

VÄGGSÅGBLAD

DEN NYA DIMENSIONEN AV
HÖGEFFEKTIV SKÄRNING

- Extremt kort skärtid
- Mycket lång livslängd
- Universell användning

VÄGGSÅGLAD

PREMIUM*** – KVALITETSVERKTYG FÖR MAXIMAL LÖNSAMHET

- Utmärkt skärhastighet
- Lång livslängd
- TGD®-teknologi uppnår en konstant hög effekt tack vare en optimerad kornstorleksfördelning
- Universell användbarhet
- Innovativ struktur på diamantsegmenten
- Lugn och snabb skärning genom armeringar
- Rena skärkanter
- Stort sortiment, \varnothing 450–1200 mm i olika segmentbredder
- Högsta kvalitet och säkerhet tack vare lasersvetsade segment



TGD®-teknologi

TYROLIT GRAIN DISTRIBUTION möjliggör en konstant snabb skäreffekt tack vare en optimerad kornstorleksfördelning.

STANDARD** – KVALITETSVERKTYG FÖR DAGLIG ANVÄNDNING

- Övertygande skäreffekt, med fokus på behoven i vardagen
- Universella användningsmöjligheter
- Tillförlitlig kvalitet och säkerhet


SERVICE

- Specialmått och individuella lösningar efter förfrågan
- Borrhål och medbringarghål för speciella maskiner är möjligt efter förfrågan
- Användningsteknisk rådgivning och systemlösningar för speciella applikationer står alltid till förfogande

ANVISNINGAR/REKOMMENDATIONER

- Högsta effektvärden erhålls vid en periferihastighet på 35–45 m/s på betong
- För optimal skäreffekt är även rätt kylmedelsmängd viktig
- Observera alltid maskinens säkerhets- och användningsanvisningar före arbetet. Säkerhetsmanualen kan skickas efter vid önskemål

VÄLJA RÄTT VÄGGSÅGBLAD



SYMBOLER



Betong

SPECIFIKATION

Exempel: WSL***

Bokstav 1-2	Program	WS	Wall Saw
Bokstav 3	Maskineffekt	L	Low Power
		M	Medium Power
		H	High Power
Bokstav 4-6	Kvalitetsserie		PREMIUM ***
			STANDARD **

VÄGGSÅGBLAD

Försprånget som utmärker TYROLIT baseras på många års erfarenhet inom produktion och användning av väggsågblad och väggsågar. Därmed möjliggör vi innovativa lösningar i stora projekt liksom ekonomiska aspekter för daglig användning på en byggarbetsplats. Särskilt lämpliga för att göra öppningar i väggar eller tak samt vid armerad eller oarmerad betong med en vägg tjocklek upp till 100 cm.

Väggsågbladen har utvecklats för att passa perfekt ihop med maskiner från TYROLIT Hydrostress. Väggsågning är en vibrationsfri metod, som skonar byggnadsmaterialet.




PREMIUM★★★

Kvalitetsverktyg för högsta krav och maximal lönsamhet. Lasersvetsade segment upp till 1200 mm diameter för högsta säkerhet.


WSL★★★

	ARTIKELNR	FORM	DIMENSIONER	MEDBRINGARHÅL	LAGRAD
	647849	C71W	450x3,9x60	6M199	•
	647895	C71W	500x3,9x25,4	3M184	•
	647930	C71W	600x3,9x60	6M199	•
	647932	C71W	600x3,9x60	12M112	•
	647854	C71W	600x4,4x60	6M199	•
	647855	C71W	600x4,4x60	2M112	•
	647859	C71W	600x4,9x60	6M199	•
	647860	C71W	600x4,9x60	12M112	•
	657849	C71W	700x3,9x25,4	3M184	•
	647938	C71W	700x3,9x60	6M199	•
	647861	C71W	700x4,4x60	12M112	•
	647940	C71W	750x3,9x60	6M199	•
	647943	C71W	800x3,9x60	12M112	•
	647864	C71W	800x4,4x60	12M112	•
	647867	C71W	800x4,9x60	12M112	•
	657852	C71W	900x4,4x60	12M112	•
	647871	C71W	1000x4,4x60	12M112	•
	647874	C71W	1200x4,4x60	12M112	•
	657851	C71W	600x3,9x60	12M221	•
	657854	C71W	600x4,4x60	12M221	•
657857	C71W	600x4,9x60	12M221	•	
657858	C71W	700x4,4x60	12M221	•	
657859	C71W	800x4,4x60	12M221	•	
657862	C71W	800x4,9x60	12M221	•	
657863	C71W	1000x4,4x60	12M221	•	
657865	C71W	1200x4,4x60	12M221	•	


WSM★★★

	ARTIKELNR	FORM	DIMENSIONER	MEDBRINGARHÅL	LAGRAD
	648005	C71W	600x4,5x60	12M109	•
	648007	C71W	600x4,5x60	12M112	
	648008	C71W	650x4,5x60	12M109	•
	648009	C71W	650x5,0x60	12M109	•
	648011	C71W	650x5,0x60	12M112	
	648013	C71W	700x4,5x60	12M109	
	648014	C71W	700x4,5x60	12M112	
	648015	C71W	750x4,5x60	12M109	
	648017	C71W	750x4,5x60	12M112	
	648019	C71W	800x4,5x60	12M109	
	648020	C71W	800x4,5x60	12M112	
	648021	C71W	800x5,0x60	12M109	
	648023	C71W	800x5,0x60	12M112	
	645468	C71W	825x4,5x60	12M109	•
	645469	C71W	825x5,0x60	12M109	•
	648043	C71W	900x4,5x60	12M112	
	648025	C71W	925x4,5x60	12M109	•
	648027	C71W	1000x4,5x60	12M109	
	648030	C71W	1000x4,5x60	12M112	
	645470	C71W	1025x4,5x60	12M109	•
648033	C71W	1025x5,0x60	12M109		
645471	C71W	1200x4,5x60	12M109	•	
648035	C71W	1200x4,5x60	12M112		


WSH★★★

	ARTIKELNR	FORM	DIMENSIONER	MEDBRINGARHÅL	LAGRAD
	647951	C71W	600x4,5x60	12M109	•
	647969	C71W	650x4,5x60	12M109	
	647954	C71W	650x5,0x60	12M109	•
	647972	C71W	750x4,5x60	12M109	
	647955	C71W	800x5,0x60	12M112	
	647956	C71W	825x4,5x60	12M109	•
	647958	C71W	825x5,0x60	12M109	•
	647961	C71W	925x4,5x60	12M109	
	647962	C71W	1000x4,5x60	12M112	
	647963	C71W	1025x4,5x60	12M109	•
	647964	C71W	1200x4,5x60	12M109	•


WSL★★

	ARTIKELNR	FORM	DIMENSIONER	MEDBRINGARHÅL	LAGRAD
	460243	C5EZ	600x3,9x60	12M109	•
	460247	C5EZ	600x3,9x60	6M199	
	477665	C5EZ	600x3,9x60	12M112	
	460249	C5EZ	600x4,6x60	12M109	
	460253	C5EZ	600x4,6x60	6M199	
	477667	C5EZ	600x4,6x60	12M112	
	460136	C5EZ	600x5,0x60	12M109	•
	460260	C5EZ	600x5,0x60	6M199	
	460263	C5EZ	750x3,9x60	12M109	
	460265	C5EZ	750x3,9x60	6M199	
	460270	C5EZ	800x3,9x60	12M109	•
	460188	C5EZ	800x4,6x60	12M109	•
	477668	C5EZ	800x4,6x60	12M112	
	460239	C5EZ	800x5,0x60	12M109	•
	481447	C5EZ	900x4,6x60	12M109	
	460192	C5EZ	1000x4,6x60	12M109	•
	477669	C5EZ	1000x4,6x60	12M112	
	495749	C5EZ	1200x4,6x60	12M109	


WSM★★

	ARTIKELNR	FORM	DIMENSIONER	MEDBRINGARHÅL	LAGRAD
	477671	C5PZ	600x3,9x60	6M199	
	460232	C5PZ	600x4,6x60	12M109	•
	477672	C5PZ	600x4,6x60	6M199	
	460195	C5PZ	600x5,0x60	12M109	•
	477673	C5PZ	750x3,9x60	6M199	
	460237	C5PZ	750x4,6x60	12M109	
	460197	C5PZ	800x4,6x60	12M109	•
	460199	C5PZ	800x5,0x60	12M109	•
	477674	C5PZ	800x5,0x60	12M112	
	481450	C5PZ	900x4,6x60	12M109	
	508592	C5PZ	900x5,0x60	12M109	
	460203	C5PZ	1000x4,6x60	12M109	•
	477679	C5PZ	1000x4,6x60	12M112	
	508594	C5PZ	1000x5,0x60	12M109	
	460205	C5PZ	1200x4,6x60	12M109	•
	477680	C5PZ	1200x4,6x60	12M112	

WSH★★

	ARTIKELNR	FORM	DIMENSIONER	MEDBRINGARHÅL	LAGRAD
	460220	C5PZ	600x4,6x60	12M109	
	460226	C5PZ	600x5,0x60	12M109	
	460228	C5PZ	750x4,6x60	12M109	
	460207	C5PZ	800x4,6x60	12M109	•
	460210	C5PZ	800x5,0x60	12M109	•
	481825	C5PZ	900x4,6x60	12M109	
	460212	C5PZ	1000x4,6x60	12M109	
	460217	C5PZ	1200x4,6x60	12M109	•

WSM★★ Deep Cut

	ARTIKELNR	FORM	DIMENSIONER	MEDBRINGARHÅL	LAGRAD
	477710	C5PZ	800x6,0x60	12M109	
	477716	C5PZ	800x6,0x60	12M112	
	482237	C5XZ	1200x4,6x60	12M109	
	477711	C5XZ	1200x5,5x60	12M109	
	477717	C5XZ	1200x5,5x60	12M112	
	481460	C4XZ	1500x4,6x60	12M109	
	482242	C4XZ	1500x4,6x60	12M112	
	499994	C4XZ	1600x4,6x60	12M109	
	517827	C4XZ	1600x4,6x60	12M112	
	477715	C4XZ	1600x5,0x60	12M109	
	477719	C4XZ	1600x5,0x60	12M112	
	475584	C4XZ	1800x4,6x60	12M109	
	475586	C4XZ	2000x4,6x60	12M109	
	475588	C4XZ	2200x4,6x60	12M109	
	475588	C4XZ	2200x4,6x60	12M109	

TYROLIT SCHLEIFMITTELWERKE SWAROVSKI K.G.

Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria
Tel: +43 5242 606-0 | Fax: +43 5242 633-98

Alla återförsäljare i hela världen hittar du på vår
hemsida www.tyrolit.com